



発行所
 (株)福島県電設業協会
 発行人 大槻賢彌
 〒960-8114
 福島市松浪町9-6
 (福島県電設会館)
 TEL (024) 533-6226
 FAX (024) 533-6235
 編集印刷 (株)福島建設工業新聞社
 福島市西中央2-59

TOSHIBA
 Leading Innovation >>>

際立つ明るさ
 驚きの高効率
T.LEDs

E-CORE
 高効率LEDダウンライト【E-CORE】

■ 照らす明るさ 265lm
 ■ 省エネの高効率 50lm/W
 ■ 狭小の狭小空間に最適 電圧対応177V

※ 当社自研LEDダウンライト器具 (ID: 7200NB (W)) と40W形
 エコリフレクトランプの組合せでE-CORE (効率重視タイプ)
 白色光源 (LED: 44001W-L51) の比較

東芝ライテック株式会社
<http://www.ttl.co.jp/>
 郡山営業所 TEL (024) 922-5511

総合評価の拡大求める

自民党県連入札改革本部に

自由民主党県連入札制度改革本部は十二月二日、県庁で懇談会を開き、県の入札制度に対する意見・要望の聴取を行った。県土木建築調査設計団体協議会、当協会、県建設業協会が、現行制度の課題や問題点を指摘し、最低制限価格の設定や引き上げなどを要望した。

大槻賢彌会長と坂本幹一氏は四月一日から見界の疲弊が進んでいる。大槻会長、それに松崎勉直されたが、低入札が続く状態。事業量が少ないが、あるとあいつつした。渡辺敬夫本部長は「入中の過当競争のため業大槻会長は、予定価格

事前公表の全面的廃止と総合評価方式の導入徹底を求めた。また、現行の一般競争入札における事後審査を見直し、経費内容や手元工事の状況(技術者の配置)等を事前に確認することで不適格業者の排除を図ってほしい



事前公表の全面的廃止と総合評価方式の導入徹底を求めた。また、現行の一般競争入札における事後審査を見直し、経費内容や手元工事の状況(技術者の配置)等を事前に確認することで不適格業者の排除を図ってほしい

と訴えた。さらに現行の落札水準では一般管理費が確保できないとして対応を求めた。

坂本副会長は、低入札の増加や不良不適格業者の参入で、品質確保に不安が出てきたことを挙げ、今の一般競争入札制度では発注者にも受注社にも不都合が生じていると指摘した。

松崎相談役は、事務担当者を中心の発注業務では、工事現場の状況が把握されず機械的な発注になるとして技術職員が発注に関わ

る必要性を強調したほか、大型物件の現場管理は、甲乙の監督員が一緒に工事担当者で協議することで、施工管理の円滑化を図られると述べた。

このほか大槻会長は、公共事業費が減少している状況であり、事業量確保のため地元企業が参加できるPFI事業の実現も求めた。対策本部側も「これまで県は積極姿勢ではなかったが、考えていく時期になった」と答えた。

会議では、コンプライアンス推進に係る事項を審議するため、大槻会長を委員長に、副会長、相談役、各支部長、専務理事が委員とすることを確認した。

今後は、コンプライアンス推進の基本方針や推進計画策定、推進状況の点検、緊急に対応すべき事項などを審議する。


地方の窮状訴える

県建産連 自民党と国交省に要望

県建設産業団体連合会(県建産連)は十一月二十日、自民党省に対して平成二十二年県議会議員会と合同で自度政府予算に対する要望を行った。

自民党県議会議員会と合同で行ったもので、建産連の三瓶英才会長をはじめ副会長の大槻賢彌、副会長の大槻賢彌、副会長の大槻賢彌らが自民党と国交省の幹部に要望書

を提出した。建産連は、本県の社会資本整備状況は、首都圏や大都市に比べて非常に遅れており、県民生活の安全・安心の確保と地方経済の中核をなす建設産業を守ることが大きな課題であるとして、公共事業予算の確保と地方への重点配分や官公需法に基づく中小企業・地元企業への発注促進などを要望項目とした。



自民党県議会議員会と合同で行ったもので、建産連の三瓶英才会長をはじめ副会長の大槻賢彌、副会長の大槻賢彌らが自民党と国交省の幹部に要望書

を提出した。建産連は、本県の社会資本整備状況は、首都圏や大都市に比べて非常に遅れており、県民生活の安全・安心の確保と地方経済の中核をなす建設産業を守ることが大きな課題であるとして、公共事業予算の確保と地方への重点配分や官公需法に基づく中小企業・地元企業への発注促進などを要望項目とした。

を提出した。建産連は、本県の社会資本整備状況は、首都圏や大都市に比べて非常に遅れており、県民生活の安全・安心の確保と地方経済の中核をなす建設産業を守ることが大きな課題であるとして、公共事業予算の確保と地方への重点配分や官公需法に基づく中小企業・地元企業への発注促進などを要望項目とした。



金子国交大臣への要望

を提出した。建産連は、本県の社会資本整備状況は、首都圏や大都市に比べて非常に遅れており、県民生活の安全・安心の確保と地方経済の中核をなす建設産業を守ることが大きな課題であるとして、公共事業予算の確保と地方への重点配分や官公需法に基づく中小企業・地元企業への発注促進などを要望項目とした。

を提出した。建産連は、本県の社会資本整備状況は、首都圏や大都市に比べて非常に遅れており、県民生活の安全・安心の確保と地方経済の中核をなす建設産業を守ることが大きな課題であるとして、公共事業予算の確保と地方への重点配分や官公需法に基づく中小企業・地元企業への発注促進などを要望項目とした。

を提出した。建産連は、本県の社会資本整備状況は、首都圏や大都市に比べて非常に遅れており、県民生活の安全・安心の確保と地方経済の中核をなす建設産業を守ることが大きな課題であるとして、公共事業予算の確保と地方への重点配分や官公需法に基づく中小企業・地元企業への発注促進などを要望項目とした。

を提出した。建産連は、本県の社会資本整備状況は、首都圏や大都市に比べて非常に遅れており、県民生活の安全・安心の確保と地方経済の中核をなす建設産業を守ることが大きな課題であるとして、公共事業予算の確保と地方への重点配分や官公需法に基づく中小企業・地元企業への発注促進などを要望項目とした。

を提出した。建産連は、本県の社会資本整備状況は、首都圏や大都市に比べて非常に遅れており、県民生活の安全・安心の確保と地方経済の中核をなす建設産業を守ることが大きな課題であるとして、公共事業予算の確保と地方への重点配分や官公需法に基づく中小企業・地元企業への発注促進などを要望項目とした。

を提出した。建産連は、本県の社会資本整備状況は、首都圏や大都市に比べて非常に遅れており、県民生活の安全・安心の確保と地方経済の中核をなす建設産業を守ることが大きな課題であるとして、公共事業予算の確保と地方への重点配分や官公需法に基づく中小企業・地元企業への発注促進などを要望項目とした。

内閣府から講師招く

公益法人改革研修会

県総合設備協会(大槻賢彌会長)は、十二月十五日午後一時半から郡山五反田の郡山ホテルで「新ユラックス熱海」新公益法人制度に関する研修会を開催する。

今回の研修会には、講師として内閣府公益認定等委員会新公益法人制度普及・啓発員の村山秀幸氏(山形市・村山公認会計事務所)を招く。

県総合設備協会(大槻賢彌会長)は、十二月十五日午後一時半から郡山五反田の郡山ホテルで「新ユラックス熱海」新公益法人制度に関する研修会を開催する。

県総合設備協会(大槻賢彌会長)は、十二月十五日午後一時半から郡山五反田の郡山ホテルで「新ユラックス熱海」新公益法人制度に関する研修会を開催する。

県総合設備協会(大槻賢彌会長)は、十二月十五日午後一時半から郡山五反田の郡山ホテルで「新ユラックス熱海」新公益法人制度に関する研修会を開催する。

県総合設備協会(大槻賢彌会長)は、十二月十五日午後一時半から郡山五反田の郡山ホテルで「新ユラックス熱海」新公益法人制度に関する研修会を開催する。

Panasonic
 ideas for life

〔従来器具〕
 FLR40形 × 2灯 <設計光束 4,200lm>

〔WIJ〕
 G-Hf63形 × 1灯 <設計光束 4,789lm>

天井革命。

「省エネ」と「省資源」の次世代スタンダード
WIJ 基準対応
 環境配慮型照明器具

「おまかせセルコン」に続き、蛍光灯照明器具において2年連続で省エネ大賞を受賞。

denko.panasonic.biz/Ebox/weco/

パナソニック電気株式会社 福島営業所
 お問い合わせ先・・・〒963-8024 郡山市朝日2丁目5-15 TEL.024-939-7731

2灯と同じ明るさを1灯で実現。
 業界で最高出力・最長寿命のランプ*1と、専用インバータを採用。
 (6,560lm) (18,000時間) *1:40Wサイズにおいて、2008年4月現在(当社調べ)。

「省エネ」と「省資源」の次世代スタンダード
WIJ 基準対応
 環境配慮型照明器具

「おまかせセルコン」に続き、蛍光灯照明器具において2年連続で省エネ大賞を受賞。

denko.panasonic.biz/Ebox/weco/

パナソニック電気株式会社 福島営業所
 お問い合わせ先・・・〒963-8024 郡山市朝日2丁目5-15 TEL.024-939-7731



9月17日に郡山市で開催された発表会

創意工夫と技術提案

第23回工事施工体験発表会の発表内容

港湾環境整備工事倉庫 改修内部電気について

いわき支部



宮野電氣興業(株)
取締役
馬 上 光 夫

【はじめに】
この施設は、近年観光スペースとして整備が進んできた小名浜港一、二号埠頭地区に県が所有していた古い倉庫を改装し、アクアマリンパーク交流館(愛称「小名浜さんかく倉庫」とし、交流二号楼は食をテーマとする商業施設、交流三号楼は各種イベントも行える休憩施設として既存の倉庫を活かしてオープンしたものです。

【工事概要】
○一般事項
▽発注者「県小名浜港

湾建設事務所長相沢忠典様▽工事名「港湾環境整備工事(倉庫改修内部電気)▽工事場所「小名浜港(いわき市小名浜字辰巳町地内倉庫(烏棟)▽工期「平成十九年十二月十四日～二十年三月二十一日

○建築物等の規模構造
▽主要用途「休憩所▽構造「鉄骨造地上二階▽床面積「八四五・九二平方メートル▽敷地面積「一、五四二・八五平方メートル

【工事内容】
本工事は隣接する交流館とのシックハウス対策である。今

一号楼の休憩室として、既存の倉庫を活かし鉄骨表にて、開放感あふれる施設である。

【工事種別】
①電灯設備工事②動力設備工事③構内情報通信設備④電話配管設備⑤拡声設備⑥トイレ呼出し設備⑦インターホン設備⑧テレビ共同受信設備⑨自動火災報知設備⑩外灯設備 ⑪屋外整備工事

シックハウスの対策の気配り

環境問題に対する設備工事の取り組み
建築基準法二八条の二(居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置)平成十五年七月一日施行、いわゆるシックハウス対策である。今

回建築物が鉄骨表し構造で、配線経路を全て露出配管(塗装仕上げ)にて施工することになりました。塗装をする電線管の総延長は二、五三六メートルで通常の公共建築に比べ大変長く感じられました。設備工事(電気設備)の室内工事でシックハウスの原因となる化学物質を使用した材料を使う量はそれほど多くないと思

います。その為、シックハウス対策に対しての気配りが希薄になりがちではないでしょうか。

◎塗料に含まれる化学物質
塗料に含まれるシックハウスの原因となる化学物質の主なもの「ホルムアルデヒド」「トルエン」「キシレン」の三つになるようです。塗料はいろいろな原料を組み合わせて出来ています。それを大きく分けると「塗膜にならない成分」と「塗膜になる成分」に分けら

れます。

「トルエン」「キシレン」は油性塗料を使用する時の溶剤(うすめ液)に含まれます。溶剤は塗装後一〜三日で空气中に揮発してしまふ為、工事中の安全衛生(保護具と換気)を完全に実施すれば大きな健康被害は避けられるといわれています。ホルムアルデヒドは「塗膜になる成分」に含まれています。ホルムアルデヒドは揮発するといわれますが、完全硬化するまでの間は少量の放出をします。

◎F☆☆☆☆について
ホルムアルデヒド発散量による等級区分を表示する記号として「F☆☆☆☆」が用いられます。これはFの後に付く☆の数(☆四つ)に依り、☆☆☆☆は発散量がゼロか微小で使用制限がない材料を意味し、

☆☆☆☆および☆☆は使用面積を一定割合にする条件で使用可能な材料となります。この記号は塗料だけでなく、ホルムアルデヒドを含む全ての商品に適用されるようです。

【おわりに】
当社では地域性もあり、多くの工場で施工致します。工場では屋外露出配管に塗装仕上げが多く、F☆☆☆☆マークの塗料を使用していました。

今室内露出配管で塗装仕上げという工事内容でしたので、仕様書を確認したところ F☆☆☆☆の仕様になっていたため、改めてF☆☆☆☆の意味を学ぶことが出来ました。前に当社が受注した県営住宅の電源改修工事「屋外露出配管」で検査の時、検査員の方の体験談より「設備屋さんは塗装に関する認識が薄い」との言葉が頭に残っていたので、今回の発表と致しました。

一箕町大字八幡一〜二▽発注者「県教育委員会教育長殿▽甲監督員「県土木部建築領域管轄グループ専門電気技師丹治健一殿▽乙監督員「(株)原広司▽アトリエ・ファイ建築研究所原わか殿▽工期「平成十八年三月七日〜平成十九年八月十五日

【工事内容】
▽主要用途「学校▽構造「RC造一部鉄骨造地上三階建▽延床面積「七四八五・二四平方メートル▽工事詳細「①電灯設備②動力設備③構内情報設備

から見て、管理体育館棟、中学校棟、高等学校棟と位置しています。建物は、現代的でとても目をひく外観・意匠となっております。

会津学鳳高・中校舎 中学校棟・電気工事

会津支部



佐藤電設
内線部係長
高橋 雅

【はじめに】
県立会津学鳳高等学校・中学校は、福島県で初めての公立併設型中

高一貫教育校であり、通称千石通り(地方道会津若松・裏磐梯線)側に面してあります。千石通り

旧富士通跡地に建設されていきますが、皆様もご存知のとおり、土壌より薬物が検出され汚染土搬出を行なった為に建築全

体の工事着工が大幅に遅れてしまい、当社でも工程に大きな影響が出てしまいました。また、前述した意匠にあわせた設備等の収まりも苦労した点です。以下に当社が担当しました、会津学鳳中学校校舎電気設備工事の施工苦労した点や工夫した点をいくつかご紹介いたします。

【工事概要】
▽工事名「会津学鳳高上三階建▽延床面積「七四八五・二四平方メートル▽工事詳細「①電灯設備②動力設備③構内情報設備

人と環境を明日につなぐ、
ニノテックのシステムエンジニアリング
情報・通信・制御・計装
株式会社ニノテック
代表取締役社長 樽川 啓
本社/〒963-8577 郡山市島二丁目44-2
TEL (024) 935-1700 FAX (024) 935-1706
拠点/仙台支店・いわき営業所・福島営業所・棚倉出張所

換気扇・照明器具・空調機
オール電化品・太陽光発電

株式会社
三菱電機住環境システムズ
福島支店

TEL (024) 959-6060
FAX (024) 959-6066

ディーゼル発電機 ガスタービン
コージエネレーションシステム

株式会社
ヤンマーエネルギーシステム
いわき営業所

〒971-8124 福島県いわき市小名浜住吉字飯塚四四一
TEL (0246) 581-5811
FAX (0246) 581-5688

地域産業の振興と明るく豊かな社会づくりを目指しています。

OKADA
電気設備機器と住宅設備機器のコーディネーター

岡田電気産業株式会社
【本社】
〒970-8625 福島県いわき市平谷川瀬字明治町27
TEL (0246) 25-6111 FAX 25-6101

白河/TEL (0248) 27-3385代
須賀川/TEL (0248) 72-7136代
山形/TEL (024) 952-5455代
郡山南/TEL (024) 923-3298代
郡山北/TEL (024) 939-3081代
会津町/TEL (0242) 37-2660代
原相馬/TEL (0244) 22-5105代
相馬/TEL (0244) 35-1234代
福島東/TEL (024) 546-3700代
福島南/TEL (024) 553-1181代
いわき南/TEL (0246) 28-6111代
勿来/TEL (0246) 62-3122代

山形・茨城・栃木・埼玉・千葉・東京・新潟
電材営業所 35ヶ所
住設建材営業所 9ヶ所



一般競争の弊害を指摘 県建設業審議会が答申

県建設業審議会（会長＝中井勝己福島大学理事・副学長）は、十月二十九日に県庁内で開いた最終会合で、「今後の県内建設業のあり方について」の答申内容を了承した。

中間とりまとめ以降に全体構成を修正し、「建設産業の課題・問題点」「活力ある建設産業とするために」の項で意見を追記し、地域の実情に応じた入札契約制度の見直しや低価格入札対策の強化、発注者の責務として適正な単価設定などに言及した。委員の大槻賢彌総務部長は、答申を踏まえたPF1による事業量確保などを主張した。

課題・問題点では、行政の果たすべき役割の中

一般競争の弊害を指摘 県建設業審議会が答申

④構内交換設備⑤拡声設備⑥電気時計設備⑦呼出し設備⑧緊急連絡設備⑨テレビ共同受信設備⑩防犯設備⑪避雷針設備⑫自動火災報知設備⑬中央監視制御設備⑭電波障害防

事前に施工上の問題点など協議

オープンニング会議の実施
当社では、工事着手前に現場代理人や社内検査員等で事前に施工上の問題点や、安全管理について意見を交わし合い、重点的に管理すべき点について協議・立案し、重点管理ポイントを挙げておきます。本工事においては、次のとおりポイントを挙げ管理しました。

【重点管理ポイント】
◎出来形・品質管理

安全管理

本工事の元請業者総数は二十一社で大規模な工事でした。その為、混在し密接した作業であることが予想されました。接触事故防止対策、上下作業防止や作業がラップしないような安全協力を設けました。

創意工夫

①接地線の識別管理
設計では接地線種別がMCB回路とELB回路の二種類があり、各所盤内での誤接続を防止するため、種別毎に配線を識別管理をしました。

苦労した点

まず、工事の進捗について、冒頭に記したとおり、土壌汚染撤出工事の延滞に伴い、本体工事の工程に大きく影響してしまいました。施工して行く上では、非常に意匠に凝った建物であったため、建築意匠と設備機器の収まりに関して詳細打合せの

機会を多く要しました。また、照明器具の大半が指定色塗装での製作であったため、建築の仕上げ等に大きく左右され、発注時期が遅れてしまいました。その結果、工期後半での突貫作業となり大変苦労したのが印象に残っています。

須南電設を認定

次世代育成支援企業
当協会東北支部の須南電設が県の次世代育成支援企業の認定（平成二十年第二学期）を受けた。いわき支部のクレハ電機（平成十九年度第一期）に続く二社目。

企業評価を確認 決算書の内容改善

経営改善研修会に参加
（株）県空調衛生工事業協会の須南電設が、十月三日に福島市の県建設センターで経営改善研修会を開催、当協会が共催した。

協会からの二人

社会保険関係功労者
表彰式が、十一月十二日に福島市の福島グリーンパレスで行われ当協会関係では、大槻賢彌氏（福島支部・大槻電設産業）と荒野秀夫氏（相双支部・光洋電設）が優良事業主として県社会保険協会長感謝状を受賞した。

協会の動き

【10月】
29日・第7回県建設業審議会に会長が出席／県庁

【11月】
7日・「県営繕担当職員との技術研修会」事前打合せ／協会
11日・第3回正副会長会／協会
25日・第1回コンプライアンス委員会／協会
・第4回総務委員会／協会
・第2回理事会／協会

よく仕上げるのができ

【おわりに】
本工事は工程的に非常に厳しく、監督員との協議や他社との密な打合せが多く、苦労した面もありましたが、他社の現場代理人の方や下請業者の方のご指導、ご協力もあり、無事故・無災害で作業が完了できましたことを心より感謝申し上げます。

また、今回このような機会を頂きまして、誠にありがとうございました。

【良かった点】
各設備、業社間の調和が良く、対向する設備取り合いの決定がスムーズに行うことができました。また、親睦会等を定期的にこなしていたため、親睦が深まり、互いに施工上の問題を早期に解決し、現地施工に支障をきたさずとなく施工ができました。毎週の打ち合わせが大変多く、中には夜に打合せをする事も多くありましたが、大変な思いをすることもありませんでしたが、最終的に収まり

り付けた位置が、柱廻りの位置ボックスの収まり

り付けた位置が、柱廻りの位置ボックスの収まり

に公共事業受注環境の問題点として価格のみの競争原理を優先する一般競争の弊害、設計労務単価の水準の低さなどを指摘した。

に公共事業受注環境の問題点として価格のみの競争原理を優先する一般競争の弊害、設計労務単価の水準の低さなどを指摘した。

に公共事業受注環境の問題点として価格のみの競争原理を優先する一般競争の弊害、設計労務単価の水準の低さなどを指摘した。

に公共事業受注環境の問題点として価格のみの競争原理を優先する一般競争の弊害、設計労務単価の水準の低さなどを指摘した。

に公共事業受注環境の問題点として価格のみの競争原理を優先する一般競争の弊害、設計労務単価の水準の低さなどを指摘した。

に公共事業受注環境の問題点として価格のみの競争原理を優先する一般競争の弊害、設計労務単価の水準の低さなどを指摘した。

に公共事業受注環境の問題点として価格のみの競争原理を優先する一般競争の弊害、設計労務単価の水準の低さなどを指摘した。

に公共事業受注環境の問題点として価格のみの競争原理を優先する一般競争の弊害、設計労務単価の水準の低さなどを指摘した。

に公共事業受注環境の問題点として価格のみの競争原理を優先する一般競争の弊害、設計労務単価の水準の低さなどを指摘した。

が参加した。

が参加した。

が参加した。

が参加した。

が参加した。

が参加した。

が参加した。

が参加した。

が参加した。

電気設備の総合メンテナンスは当協会に！

当協会は、自家用電気設備の保安管理業務のほか、変圧器、リレー等の試験や非常用予備発電装置の点検、省エネの調査分析など幅広く行っております。何なりとお気軽にご利用下さい。

財団法人 東北電気保安協会

福島事業本部	福島市矢野町1-22	☎(024) 526-1311
福島事業所	福島市矢野町1-22	☎(024) 526-2111
原町事業所	南相馬市原町区上波佐字原田432-1	☎(0244) 22-3568
郡山事業所	郡山市富田町柳川原1	☎(024) 932-6054
白河事業所	白河市東三坂山2-47	☎(0248) 22-6066
いわき事業所	いわき市好間町上好間字洞42-1	☎(0246) 36-1177
若松事業所	会津若松市北町大字上荒久田字村147	☎(0242) 32-3350
田島事業所	南会津郡南会津町田島字南下腹66-1	☎(0241) 62-4847
須賀川事業所	須賀川市西川字後田78-5	☎(0248) 72-9120

電気技術総合コンサルタント！！

自家用電気施設のごことは、お気軽に、ご相談下さい。

社団法人 東北電気管理技術者協会

協会本部／仙台市青葉区花京院二丁目1-11プレジャーザ仙台ビル TEL(022)261-6015

福島県支部	会津若松市日新町1-39	☎(0242) 27-5152
福島電気管理センター	二本松市油井字津原町42	☎(0243) 22-2674
郡山電気管理センター	須賀川市森宿字野田89-16	☎(0248) 73-4395
会津電気管理センター	会津若松市河東町谷沢字十字53	☎(0242) 75-2518
相双電気管理センター	南相馬市原町区仲町一丁目157	☎(0244) 22-2817
白河電気管理センター	東白川郡棚倉町大字関口字笹平33	☎(0247) 33-2899
いわき電気管理センター	いわき市平泉崎字南葉25-3	☎(0246) 34-7376

高効率、高演色、省エネのセラルクス！！

セラミックメタルハライドランプ **CERALUX**

70W・150W・250W・400W

岩崎電気株式会社 http://www.iwasaki.co.jp/

郡山営業所/〒963-8046 郡山市町東3丁目103番 TEL.024(961)2292

電線・配線器具・照明器具・開閉器・配電機器
電線管及び付属品・電線資材一式卸

戸部電材株式会社

仙台市宮城野区日の出町2丁目2-13
TEL (022) 783-8181

■福島営業所	福島市瀬上町字桜町3-123	☎(024) 553-8551(代)
■福島西営業所	福島市大森字街道下57-1	☎(024) 544-6228(代)
■郡山営業所	郡山市大槻町下町東52	☎(024) 961-6667(代)
■郡山南営業所	郡山市大槻町下町東52	☎(024) 961-6667(代)
■白河営業所	西白河郡西郷村大字米字中山前84-10	☎(0248) 21-1971(代)
■原町営業所	南相馬市原町区北原字本屋敷153	☎(0244) 23-6106(代)
■相馬営業所	相馬市榎木字北原104-1	☎(0244) 35-6350(代)
■いわき営業所	いわき市鹿島町御代字大一田1-1	☎(0246) 76-1055(代)
■平営業所	いわき市平塩字出口143-5	☎(0246) 35-6481(代)

電設資材全般卸

地域と共に歩む

東芝電材マーケティング株式会社

東北電材社

福島支店

福島営業所	TEL (024) 553-4165
開発営業所	TEL (024) 553-4165
相馬営業所	TEL (0244) 36-8901
郡山営業所	TEL (024) 934-3065
白河営業所	TEL (0248) 21-0360
いわき営業所	TEL (0246) 75-0700

ご意見をお寄せ下さい

社団法人福島県電設業協会

〒960-8114 福島市松浪町9-6
TEL(024)533-6226 FAX(024)533-6235
E-mail:info@fukudensetsukyo.or.jp
URL:http://www.fukudensetsukyo.or.jp

協会支部だより

福島支部

入札制度で意見交換

初冬の候、吾妻の山々の紅葉も散り、また一切の紅葉も散り、白煙が経山付近からは、白煙が300以上の高さまで吹き上がっています。気象庁の発表では、噴火の心配はないとのことですが、安心できません。

さる六月十八日と十月二十七日の二回にわたり、県の東北建設事務所と建設業関係団体の意見交換会が行われました。

東北建設事務所長、企画管理部長、建築住宅部長、企画調査課長、建築住宅課長、主任主査が出席されました。

我々電設業協会からは代表八名が出席、意見交換の大部分は、入札制度について、総合評価方式における地域要件の見直し、地元活用に向けた入札参加者数の見直し、ボランティア活動の観点などについて等、我々協会の質問について建設事務所長様をはじめ、ご出席された関係者のお考えをうかがうことができました。

いわき支部

インターシップ実施

県立勿来工業高校電気科二年生のインターシップが、今年も十月七日から九日まで実施されました。

当社では、一日目は講話及び会社とは、安全ビデオ鑑賞、ワード・エクセルの講習、二日目は午前中電気材料・工具の説明、午後より簡易なシーケンス制御の実技、三日目はオートCADによる作図の作業で、主に事務所内での作業となりました。

最初は不安と緊張でガチガチの様子でしたが、時間とともに慣れ、三日間出社し学習されたことに感謝いたします。

生徒さんの感想は、ビデオ鑑賞では建設現場での安全に関する様々な場面でのように対策を講じているかを学び、安全の重要性を再認識したように思われました。またシーケンス実技に関しては、初めての経験だった

相双支部

省エネ提案に挑戦!

二〇〇八年四月からスタートした京都議定書の第一約束期間(二〇〇八年~二〇一二年)において、日本は一九九〇年を基準に国内の温室効果ガス排出量を六割削減することが義務づけられている。今まで以上に省エネ、二酸化炭素削減への取り組みが求められている。

リニューアル市場における省エネ、二酸化炭素削減への取り組みは、キュービクルであったり、空調機器、照明器具などの高効率機器への取替が一般的なお客様への提案となっている。

簡易型積算電力量計などを使って、省エネになったかを数値で示せば、初めは抵抗感があるが、削減への取り組みは、キュービクルであったり、空調機器、照明器具などの高効率機器への取替が一般的なお客様への提案となっている。

会津支部

「冬の訪れ」

さる十月十三日に、冬の訪れを告げる初冠雪が磐梯山にありました。本格的な雪の季節を迎え、仕事が予定通り進まなくなり、当初から利益の薄い現場が多い中、今年特に骨の芯まで寒さを感じている会津の冬になることが懸念されます。

建設業の倒産が各地で相次いでいることが連日のように報道されており、特に会津では、雪害による緊急工事等への対応が心配される今日この頃です。

電設業界も、いよいよ

編集後記

広報委員 永井 博

後これらのことを何かに生かして生きたいと思いましたが、このことでした。短い三日間の学習で会社と学校の違いを少しでも肌で感じたことが、皆様の人生にお役に立てれば幸いです。今後の活躍並びに学校の益々の発展を祈念いたします。(嵐電気工事(株)小宅武)

戦国時代に突入か?。武田信玄流軍学書には、「戦い勝つ事これ蒼なりといえども、国の仕置悪しければ、国たちまに乱る」とあります。今、戦いに勝つてもその地域を治めることができなければ、安全も保てない」と強調しています。つまり、各地域には地域に相応しい会社があり、その会社が地域を守っていかねばなりません。会津は、草刈り場のよう

木造の一般住宅建築現場を対象とする安全パトロールが、さる十月一日に会津若松管内と南会津・下郷両町の二地区で行われ、抜き打ちで現場を回った。

県木造家屋等低層住宅建築安全対策委員会会津地区連絡協議会が実施。当協会の会津支部も参加して、各現場で安全措置を確認し、現場責任者に状況を聞いた。

白河支部

支部活動を活発に

今年も残すところ、あとわずかとなって参りました。十月六日に久しぶりの支部例会を開催し、

今、直面している様々な問題について協議をしました。

会話の中で、支部の活動や親睦を深めるための機会が少ないとの不満の声を聞かれました。確かに、今年に入ってからゴ

ルーフも飲み会も一切やっ

ておりませんでした。会費を集めても、何もやらないのでは会費は要らないのではとの意見も出ました。来年からは、新年会を皮切りに色々なイベントを考えて実行して行

きたいと思えます。この不況の中、変化の流れを読み誤ればたちまち沈んでしまう業界に身を置く者として、冷静に時代の流れに乗れるように行きたいものです。(株白河電設・相立恵一)

になっているので、今後には会津の地から一歩踏み出さなければならぬことを考える時期が来たのではないかと思います。終わりに、会津には素晴らしいスキー場が沢山ありますので、今年の冬は是非ご利用下さい。(株佐藤電設・佐藤春幸)

木造住宅パトロール

機能アップ

- ブレーカ探査
- ケーブル探査
- 埋設線探査
- 漏電点探査(死線)
- 回路電圧表示

Superラインチェッカ TLC-C形

T.gami 株式会社 戸上電機製作所 東北支店
TEL 022-295-5571 FAX022-295-5573

高低圧配電盤・制御盤・監視盤・計装盤・分電盤

ワイム

株式会社山形電機製作所
福島営業所 所長 渡辺良邦

福島市大森字宮ノ前54-5 〒960-1101
TEL (024)546-1321 FAX (024)546-1322
支店・営業所/東京・仙台・札幌・山形・秋田・岩手・福島
工場/山形・北海道千歳

年末建設業一斉監督を実施

福島労働局

安全衛生水準を一層向上

福島労働局労働基準部監督課は、十二月十九日まで「年末建設業全県一斉監督」を県下の九つの労働基準監督署すべてで実施する。

死亡災害が多い三大災害発生のおそれがある現場やアスベストが使用されている建物の解体現場を中心に、墜落・転落災害、建設機械災害等の防止に向けた指導監督を行い安全衛生水準の向上を図る。

営業品目 受配電盤・制御盤・監視盤・FAシステム
ビル監視システム・分電盤・開閉器盤

Towa

東和電機工業株式会社
郡山営業所 所長 蒔苗 聰
福島県郡山市開成5-18-20 〒963-8851
TEL(024)933-3299 FAX(024)934-5178
本社・青森工場 〒038-1216
青森県南津軽郡藤崎町大字神字和田88-1
TEL(0172)69-5111 FAX(0172)69-5122

安全と信頼

日本信号株式会社

■営業品目 ●交通信号製品 ●駐車場機器製品
●入退館システム

■東北支店
〒980-6122 仙台市青葉区中央1丁目3番1号(AERビル)
TEL(022)261-8371(代) FAX(022)225-4627

配電盤 制御システムメーカー

FURUKAWA

古川電気工業株式会社
郡山支店
支店長 小野寺 優

福島県郡山市若葉町11-23 ☎ (024) 934-0859
FAX (024) 934-0861

本社/仙台市宮城野区扇町2-1-10
仙台工場/仙台市宮城野区扇町2-1-10
支店・営業所/仙台・東京・横浜・川崎・盛岡・札幌